

# 临猗县人民政府办公室文件

临政办发〔2024〕11号

## 临猗县人民政府办公室 关于印发临猗县2024年度村卫生室标准化 建设提升行动工作方案的通知

各乡(镇)人民政府,县直各有关单位:

《临猗县2024年度村卫生室标准化建设提升行动工作方案》已经县人民政府同意,现印发给你们,请认真抓好落实。

临猗县人民政府办公室

2024年5月30日

(此件公开发布)

# 临猗县 2024 年度村卫生室标准化建设 提升行动工作方案

为持续推动全县村卫生室提档升级,切实提高村卫生室标准化建设水平,筑牢农村医疗卫生服务“网底”,促进乡村医疗卫生体系健康发展,结合我县实际,制定本方案。

## 一、指导思想

以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实以基层为重点的新时代党的卫生与健康工作方针,把村卫生室标准化建设摆在乡村振兴的重要位置,着力提高村卫生室标准,不断改善农村医疗卫生条件,为村民提供方便、安全、优质的基本医疗和基本公共卫生服务环境,满足广大农村居民的卫生健康服务需求。

## 二、工作目标

2024 年,全县遴选 8 所村卫生室按照星级达标工程、功能完善工程标准,在房屋建设、设备配置、人员配备、服务功能等方面(具体标准参照《关于印发运城市村卫生室标准化建设提升行动工作方案的通知》(运政办发电〔2023〕9 号)要求)分类进行改造提升。原则上通过创建提升,星级达标工程村卫生室服务能力全面提升,能够达到《村卫生室服务能

力标准(2022 版)》中“推荐标准”要求;功能完善工程村卫生室基础设施条件更加完善,功能布局更加均衡合理,医疗设备更加齐全,使居民就医环境明显改善,群众就医获得感和满意度显著提升。

### 三、主要任务

#### (一)猗氏镇王村卫生室星级达标工程建设

##### 1. 房屋建设标准:

(1)面积。在原有业务用房 78 平方米的基础上增加村集体产权 32 平方米房屋进行改建,面积达到 110 平方米。

(2)功能用房。做到“五室分开”,在原有的诊断室、治疗室、药房、公共卫生室(预防保健室)的基础上增设中医阁,做到“六统一”(统一门牌标识、工作证牌、管理制度、宣传展板、内外环境、台账管理),符合通水、通电、通路、通网络等条件。

##### 2. 设备设施配备标准。

(1)围绕基本医疗和基本公共卫生服务工作需要,按照“填平补齐”的原则,配齐更新 31 种基本器械。

(2)配备神灯、艾灸架、观片灯、火罐、中频治疗仪、电针仪、刮痧板、火针、熏蒸桶等 9 种以上与诊疗科目相关的医疗设备。

(3)办公设备:电脑、打印机、办公椅、候诊椅、床头柜、隔

断帘等。

(4)健康教育宣传设备：电视机。

(5)取暖降温设施：空调、大暖。

3. 人员配备标准。

王村卫生室配备一名村医，医院派驻一名医生。

负责人王红梅，女，55岁，乡村医生，目前在商洛职业技术学院进行大专学历提升。

医院派驻医生黄亚栋，男，27岁，执业医师，本科学历。

4. 服务能力标准。

强化基本医疗服务功能，丰富服务内容，提高服务质量，规范开展常见病、多发病的诊疗以及康复指导、穴位贴敷、针灸治疗特色专科诊疗技术，能开展6项以上中医药适宜技术，能为辖区村民提供优质高效的基本医疗和基本公共卫生服务。

5. 基本药物配备标准。

基本药物配备达到100种以上。

(二) 崮阳镇邨家营村卫生室星级达标工程建设

1. 房屋建设标准。

(1) 面积。在原有业务用房78平方米的基础上新建村集体产权78平方米房屋，面积达到156平方米。

(2)功能用房。做到“七室分开”即：诊断室、治疗室、药房、公共卫生室(预防保健室)、留观室、皮肤专科治疗室、中医阁。同时做到“六统一”(统一门牌标识、工作证牌、管理制度、宣传展板、内外环境、台账管理),符合通水、通电、通路、通网络等条件。

## 2. 设备设施配备标准。

(1)围绕基本医疗和基本公共卫生服务工作需要,按照“填平补齐”的原则,配齐更新31种基本器械。

(2)配备火罐、刮痧板、针灸、艾灸、颈椎按摩仪、五得氏灯、生命光波仪、电磁波治疗仪、显微镜等9种以上与诊疗科目相关的医疗设备。

(3)办公设备:电脑、打印机、办公椅、候诊椅、床头柜、隔断帘等。

(4)健康教育宣传设备:投影仪。

(5)取暖降温设施:空调、暖气片。

## 3. 人员配备标准。

配备2名村医,武美萍,女,50岁,乡村全科执业医师,大专学历;陈红波,男,51岁,乡村医生证,大专学历。

## 4. 服务能力标准。

强化基本医疗服务功能,丰富服务内容,提高服务质量,

规范开展常见病、多发病的诊疗以及康复指导、护理服务，能开展 6 项以上中医药适宜技术，各种皮肤病的诊疗，能为辖区村民提供优质高效的基本医疗和基本公共卫生服务。

#### 5. 基本药物配备标准。

基本药物配备达到 100 种以上。

### (三)牛杜镇景滑村卫生室星级达标工程建设

#### 1. 房屋建设标准。

(1)面积:在原有业务用房 78 平方米的基础上新建村集体产权 72 平方米房屋，面积达到 150 平方米。

(2)功能用房:做到“七室分开”即:诊断室、治疗室、药房、公共卫生室、留观室、中医阁、做到“六统一”(统一门牌标识、工作证牌、管理制度、宣传展板、内外环境、台账管理)，符合通水、通电、通路、通网络等条件。

#### 2. 设备设施配备标准。

(1)围绕基本医疗和基本公共卫生服务工作需要，按照“填平补齐”的原则，配齐更新 31 种基本器械。

(2)配备神灯、艾灸盒、心电图机、火罐、刮痧板、电针、足浴桶、颈椎牵引椅、熏蒸桶等 9 种以上与诊疗科目相关的医疗设备。

(3)办公设备:电脑、打印机、办公椅、候诊椅、留观床、宣

宣传栏、随访一体机、隔断帘等。

(4)健康教育宣传设备:电视机。

(5)取暖降温设施:空调。

3. 人员配备标准。

配备2名村医,张波,男,40岁,乡村全科执业助理医师,大专学历;范丽,女,37岁,主治医师,本科学历。

4. 服务能力标准。

强化基本医疗服务功能,丰富服务内容,提高服务质量,规范开展常见病、多发病的诊疗以及康复指导、穴位贴敷、针灸治疗特色专科诊疗技术,能开展6项以上中医药适宜技术,能为辖区村民提供优质高效的基本医疗和基本公共卫生服务。

5. 基本药物配备标准。

基本药物配备达到100种以上。

(四)庙上乡胥村卫生室星级达标工程建设

1. 房屋建设标准。

(1)面积:利用原村卫生室业务用房与村集体产权的78平方米房屋进行置换,并在原有业务用房的基础上增加村集体产权72平方米房屋进行改建,面积达到150平方米。

(2)功能用房:做到“八室分开”即:诊断室、治疗室、药

房、公共卫生室(预防保健室)、留观室、健康教育室、值班室、同时增加中医阁、做到“六统一”(统一门牌标识、工作证牌、管理制度、宣传展板、内外环境、台账管理),符合通水、通电、通路、通网络等条件。

## 2. 设备设施配备标准。

(1)围绕基本医疗和基本公共卫生服务工作需要,按照“填平补齐”的原则,配齐更新31种基本器械。

(2)配备神灯、艾灸盒、心电图机、火罐、牵引床、刮痧板、电针、足浴桶、按摩器等9种以上与诊疗科目相关的医疗设备。

(3)办公设备:电脑、打印机、办公椅、候诊椅、留观床、宣传栏、随访一体机、隔断帘等。

(4)健康教育宣传设备:投影仪。

(5)取暖降温设施:空气能冷暖一体机。

## 3. 人员配备标准。

配备2名村医,李刚,男,40岁,执业医师,大专学历;许咏梅,女,51岁,乡村全科执业助理医师,大专学历。

## 4. 服务能力标准。

强化基本医疗服务功能,丰富服务内容,提高服务质量,规范开展常见病、多发病的诊疗,擅长中西医结合治疗脑血



管疾病以及康复指导、针灸等特色专科诊疗技术,能开展 6 项以上中医药适宜技术,为辖区村民提供优质高效的基本医疗和基本公共卫生服务。

#### 5. 基本药物配备标准。

基本药物配备达到 100 种以上。

#### (五)北景乡张村卫生室星级达标工程建设

##### 1. 房屋建设标准。

(1)面积。在原有业务用房 78 平方米的基础上增加村集体产权 78 平方米房屋进行改建,面积达到 156 平方米。

(2)功能用房。做到“六室分开”即:诊断室、治疗室、药房、公共卫生室(预防保健室)、留观室、中医阁。同时做到“六统一”(统一门牌标识、工作证牌、管理制度、宣传展板、内外环境、台账管理),符合通水、通电、通路、通网络等条件。

##### 2. 设备设施配备标准。

(1)围绕基本医疗和基本公共卫生服务工作需要,按照“填平补齐”的原则,配齐更新 31 种基本器械。

(2)配备神灯、艾灸架、观片灯、火罐、中频治疗仪、疼痛治疗仪、刮痧板、火针、颈椎牵引椅等 9 种以上与诊疗科目相关的医疗设备。

(3)办公设备:电脑、打印机、办公椅、候诊椅、床头柜、隔

断帘等。

(4)健康教育宣传设备:投影仪。

(5)取暖降温设施:空调、暖气片。

3.人员配备标准。

配备2名村医,荆红国,男,58岁,乡村全科执业助理医师,大专学历;咎广科,男,41岁,乡村全科执业助理医师,本科学历。

4.服务能力标准。

强化基本医疗服务功能,丰富服务内容,提高服务质量,规范开展常见病、多发病的诊疗以及康复指导、护理服务,能开展6项以上中医药适宜技术,能为辖区村民提供优质高效的基本医疗和基本公共卫生服务。

5.基本药物配备标准。

基本药物配备达到100种以上。

(六)七级镇吴村卫生室星级达标工程建设

1.房屋建设标准。

(1)面积。利用原村卫生室业务用房与村集体产权的100平方米房屋进行置换并改建。

(2)功能用房。做到“六室分开”即:诊断室、治疗室、药房、公共卫生室(预防保健室)、留观室、中医馆。同时做到

“六统一”(统一门牌标识、工作证牌、管理制度、宣传展板、内外环境、台账管理),符合通水、通电、通路、通网络等条件。

## 2. 设备设施配备标准。

(1)围绕基本医疗和基本公共卫生服务工作需要,按照“填平补齐”的原则,配齐更新31种基本器械。

(2)配备神灯、艾灸架、多功能牵引床、观片灯、中频治疗仪、刮痧板、火针、熏蒸桶等9种以上与诊疗科目相关的医疗设备

(3)办公设备:电脑、打印机、诊断床、候诊椅、留观床、资料柜、观片灯、随访一体机等。

(4)健康教育宣传设备:电视机。

(5)取暖降温设施:空气能冷暖一体机。

## 3. 人员配备标准。

配备2名村医,王海斌,男,47岁,执业医师,大专学历;景海燕,女,46岁,乡村医生,正在进行学历提升。

## 4. 服务能力标准。

强化基本医疗服务功能,丰富服务内容,提高服务质量,规范开展常见病、多发病的诊疗以及康复指导、护理服务,掌握穴位贴敷、浮针等特色专科诊疗技术,能开展6项以上中医药适宜技术,能为辖区村民提供优质高效的基本医疗和基

本公共卫生服务。

#### 5. 基本药物配备标准。

基本药物配备达到 100 种以上。

#### (七) 耽子镇霍村卫生室星级达标工程建设

##### 1. 房屋建设标准。

(1) 面积。在原有业务用房 78 平方米的基础上增加村集体产权 30 平方米房屋进行改建, 面积达到 108 平方米。

(2) 功能用房。做到“五室分开”即: 诊断室、治疗室、药房、中医阁、留观室。同时做到“六统一”(统一门牌标识、工作证牌、管理制度、宣传展板、内外环境、台账管理), 符合通水、通电、通路、通网络等条件。

##### 2. 设备设施配备标准。

(1) 围绕基本医疗和基本公共卫生服务工作需要, 按照“填平补齐”的原则, 配齐更新 31 种基本器械。

(2) 配备神灯、艾灸架、火罐、颈椎治疗仪、牵引带、电针仪、刮痧板、火针、熏蒸桶等 9 种以上与诊疗科目相关的医疗设备。

(3) 办公设备: 电脑、打印机、办公椅、候诊椅、床头柜、宣传资料架等。

(4) 健康教育宣传设备: 电视机。

(5)取暖降温设施:空调、电地暖。

### 3. 人员配备标准。

配备2名村医,闫运,女,52岁,乡村全科执业助理医师,大专学历;尹朝民,男,52岁,执业助理医生,大专学历。

### 4. 服务能力标准。

强化基本医疗服务功能,丰富服务内容,提高服务质量,规范开展常见病、多发病的诊疗以及康复指导、护理服务,掌握穴位注射治疗特色专科诊疗技术,能开展6项以上中医药适宜技术,能为辖区村民提供优质高效的基本医疗和基本公共卫生服务。

### 5. 基本药物配备标准。

基本药物配备达到100种以上。

## (八)角杯镇石彪村卫生室功能完善工程建设

### 1. 房屋建设标准。

(1)面积。用原有的卫生室置换,原有的卫生室归村委会,村委会重新选址新建卫生室,业务用房100平方米。

(2)功能用房。做到“五室分开”即:诊断室、治疗室、药房、留观室、中医阁。同时做到“六统一”(统一门牌标识、工作证牌、管理制度、宣传展板、内外环境、台账管理),符合通水、通电、通路、通网络等条件。

## 2. 设备设施配备标准。

(1) 围绕基本医疗和基本公共卫生服务工作需要,按照“填平补齐”的原则,配齐更新 31 种基本器械。

(2) 配备神灯、艾灸架、火罐、刮痧板、针灸针等 5 种以上与诊疗科目相关的医疗设备。

(3) 办公设备:电脑、打印机、办公椅、候诊椅、床头柜、宣传资料架等。

(4) 健康教育宣传设备:投影仪、电视机。

(5) 取暖降温设施:空调、暖气片。

## 3. 人员配备标准。

配备 2 名村医,周鹏,男,42 岁,乡村医生,大专学历;张娟,女,43 岁,乡村医生,中专学历。

## 4. 服务能力标准。

强化基本医疗服务功能,丰富服务内容,提高服务质量,规范开展常见病、多发病的诊疗以及康复指导、护理服务,掌握穴位注射治疗特色专科诊疗技术,能开展 6 项以上中医药适宜技术,能为辖区村民提供优质高效的基本医疗和基本公共卫生服务。

## 5. 基本药物配备标准。

基本药物配备达到 50 种以上。

## 四、工作步骤

### (一)制定方案(2024年5月底前)

各相关乡镇要根据村卫生室申报工程类型及提升行动要求,按照一室一方案的原则,坚持问题导向,补齐短板弱项,明确任务目标,列出任务清单,制定实施方案。

### (二)项目实施(2024年7月底前)

根据村卫生室提升工作方案,作出预算,尽快施工,倒排工期,7月底前村卫生室应完成主体建设或改造。

### (三)完善提升(2024年12月底前)

12月底前,按照村卫生室标准化建设“六统一”要求完成室内外装修,配齐相应的人员、药品及设备设施,水、电、暖、网络等到位并投入使用。

## 五、工作要求

(一)加强领导,压实责任。成立由县政府分管副县长任组长,县政府办、卫健局、财政局、各有关乡镇负责人任成员的临猗县村卫生室标准化建设提升行动工作专班。工作专班下设办公室,办公室设在县卫健局,负责村卫生室标准化建设提升行动工作专班的日常工作。

(二)科学规划,规范管理。村卫生室建设用地由所在村委会无偿提供,不得在乡村医生的住处或远离人群等偏远地

方设置建设村卫生室,要保证村卫生室的公益性。在建设规划上,要做到与乡村振兴战略实施、乡村区划调整、村级组织阵地建设、村集体闲置用房利用、村民实际健康需求等有机衔接;在业务管理上,建成后的村卫生室由乡镇卫生院统一管理,实行乡村卫生服务管理一体化。

(三)强化监管,专款专用。村卫生室的基本建设和设备购置等发展建设支出由县级财政结合实际,统筹规划项目资金,及时足额下达补助资金,加快资金执行进度,对补助资金做到专款专用,不得挤占、挪用、截留,资金重点用于持续改善服务环境、完善设施设备、提升服务能力及中医阁、康复室建设等方面,确保在规定时间内用足用好补助资金,发挥资金最大使用效益。要同步做好资金使用过程中相关资料的收集、整理、归档,确保每一笔支出都手续完备、资料完整、有据可查、账实相符。县卫健局要对各项目的补助资金进行日常监管,并做好绩效评价。

附件:村卫生室基本器械配置参考目录



附件

## 村卫生室基本器械配置参考目录

序号	基本设备	序号	基本设备
1	听诊器	17	健康档案柜
2	血压计	18	中、西药品柜
3	体温计	19	担架
4	血糖仪	20	处置台
5	简易呼吸器	21	有盖污物桶
6	身高体重计	22	移动输液架
7	清创缝合包	23	地站灯
8	出诊箱	24	应急照明设施
9	治疗盘	25	指夹血氧仪
10	至少 50 支各种规格一次性注射器	26	紫外线灯（车）
11	有盖方盘	27	制氧机
12	开口器	28	氧气瓶、氧气枕
13	压舌板	29	鼻导管、吸氧面罩
14	止血带	30	输液椅
15	诊查床（观察床）	31	雾化器
16	无菌柜		

---

抄报：县四大班子领导及办公室

---

临猗县人民政府办公室

2024年5月30日印发

---